

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' :
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»

ΟΜΑΔΑ Α		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32
2	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32
3	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	60
4	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	32
5	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ)	25
6	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ)	21
ΟΜΑΔΑ Β		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α' - ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗ Δ' ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.443,75 € ΜΕ ΦΠΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΔΙΑΔ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΟΜΠΗ
Α.1	ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΩΝ	ΓΜΧ	32	ΝΑΙ		
A.1.1	Υλικό Επιφάνειας: Μορισσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, σε χρώμα που θα επιλέγει από κατάλογο, υψηλής ποιότητας και αντοχής.			ΝΑΙ		
A.1.2	Πάχος μορισσανίδας με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης: 18χιλ.- 25 χιλ.			ΝΑΙ		
A.1.3	Μετώπες γραφείου πάχους ίδιο με αυτό της επιφάνειας, με επίστρωση μελαμίνης.			ΝΑΙ		
A.1.4	Η μετώπη θα έχει εσοχή τουλάχιστον 9-10 cm ύψος τουλάχιστον 40-41 cm με αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.			ΝΑΙ		
A.1.5	Το χρωματολόγιο για τις μελαμίνες θα περιλαμβάνει κατά ελάχιστο τα ακόλουθα χρώματα: κερασί, σκούρο γκρι και μαύρο.			ΝΑΙ		
A.1.6	Ύψος γραφείου: 0,70μ- 0,77μ			ΝΑΙ		
A.1.7	Βάθος γραφείου: 0,70μ- 0,80μ.			ΝΑΙ		
A.1.8	Πλάτος γραφείου: 1,40- 160μ			ΝΑΙ		
A.1.9	Στην επιφάνεια εργασίας θα διαθέτει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων			ΝΑΙ		
A.1.10	Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την			ΝΑΙ		

	εύκολη μεταφορά και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους.					
A.1.11	Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, σκόνης κτλ και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.			ΝΑΙ		
A.2	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΛΛΗΛΩΝ	TMX	27	ΝΑΙ		
A.2.1	Πεντακτινωτή βάση καθίσματος διαμέτρου 60εκ (με απόκλιση $\pm 10\%$) από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη από ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη			ΝΑΙ		
A.2.2	Τροχοί διδυμοί από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό και κάλυμμα πολυαμιδίου			ΝΑΙ		
A.2.3	Ροδάκια που μπορούν να αντικαθίστανται σε περίπτωση φθοράς.			ΝΑΙ		
A.2.4	Η καρέκλα θα διαθέτει μπράτσα			ΝΑΙ		
A.2.5	Ρύθμιση έδρας καθ' ύψος με έμβολο αερίου και ενεργοποίηση με μοχλό που βρίσκεται κάτω από και πλευρικά της έδρας			ΝΑΙ		
A.2.6	Ρύθμιση κλίσης και ύψους της πλάτης με μοχλό ή με στροφείο			ΝΑΙ		
A.2.7	Ανάκλιση πλάτης με μηχανισμό και ρύθμιση έδρας με αμορτισέρ αερίου.			ΝΑΙ		
A.2.8	Διαστάσεις έδρας τουλάχιστον 45εκX45εκ			ΝΑΙ		
A.2.9	Έδρα: θα αποτελείται από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Εντός τοποθετείται μαξιλάρι από			ΝΑΙ		

	αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 40 χιλ. το οποίο επενδύεται με αντιολισθητικό ύφασμα υψηλής αντοχής ή δερματίνη ή δέρμα. Το χρώμα της επένδυσης επιλέγεται από χρωματολόγιο (κατά ελάχιστο μαύρο). Η έδρα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη με στρογγυλεμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του χρήστη.					
A.2.10	Διαστάσεις πλάτης: Υψος: 60 εκ (απόκλιση $\pm 10\%$) Πλάτος: 50εκ (απόκλιση $\pm 10\%$)			ΝΑΙ		
A.2.11	Μαξιλάρι πλάτης από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 35 χιλ το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα με το ίδιο υλικό με αυτό της έδρας.			ΝΑΙ		
A.2.13	Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.			ΝΑΙ		
A.3	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	ΤΥΧ	60	ΝΑΙ		
A.3.1	Σκελετός καθίσματος από χαλύβδινο ή μεταλλικό σωλήνα κυκλικής ή οβάλ διατομής, επιχρωμασμένος, κατάλληλα κουρμαρισμένος και συγκολλημένος			ΝΑΙ		
A.3.2	Τέσσερα (4) αντιολισθητικά πέδιλα στο σκελετό στα σημεία επαφής με το δάπεδο από χυτό θερμοπλαστικό υλικό			ΝΑΙ		
A.3.3	Συνολικό πλάτος καθίσματος: 50εκ (απόκλιση $\pm 10\%$)			ΝΑΙ		
A.3.4	Συνολικό βάθος καθίσματος: 50εκ (απόκλιση $\pm 10\%$)			ΝΑΙ		

A.3.5	Συνολικό ύψος καθίσματος: 80εκ (απόκλιση ±10%)			ΝΑΙ		
A.3.6	Διάμετρος χαλύβδινου σωλήνα από 16χιλ έως 22χιλ			ΝΑΙ		
A.3.7	Πάχος χαλύβδινου σωλήνα: ≥1,5χιλ			ΝΑΙ		
A.3.8	Υλικό πλάτης και έδρας: χυτό θερμοπλαστικό υλικό (PP)			ΝΑΙ		
A.3.9	Στερέωση έδρας και πλάτης κουμπωτά ή βιδωτά στο σκελετό			ΝΑΙ		
A.3.10	Χωρίς μπράτσα			ΝΑΙ		
A.3.11	Επένδυση έδρας και πλάτης με ύφασμα υψηλής αντοχής ή δερματίνη ή δέρμα. Το χρώμα της επένδυσης επιλέγεται από χρωματολόγιο			ΝΑΙ		
A.3.12	Δυνατότητα στοιβοξής			ΝΑΙ		
A.3.13	Βάρος καθίσματος: ≥6 Kg			ΝΑΙ		
A.4	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	ΓΜΧ	32	ΝΑΙ		
A.4.1	Συρταριέρες τροχήλατες, από μελαμίνη και με οδηγούς κύλισης.			ΝΑΙ		
A.4.2	Κάσωμα συρταριέρας από μοριωσανίδα συνολικού πάχους τουλάχιστον 18 χιλ. με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης			ΝΑΙ		
A.4.3	Βάθος συρταριέρας: 50-60 εκ.			ΝΑΙ		
A.4.4	Αριθμός συρταριών: 3			ΝΑΙ		
A.4.5	Ύψος συρταριέρας: από 55εκ. έως 65εκ.			ΝΑΙ		
A.4.6	Πλάτος συρταριέρας: από 40 εκ. έως 45εκ.			ΝΑΙ		
A.4.7	Υπαρξη ξεχωριστού συρταριού-μολυβοθήκη, που περιλαμβάνει και το πλαστικό εξάρτημα της			ΝΑΙ		

	μολυβοθήκης .					
A.4.8	Κεντρική Κλειδαριά ασφαλείας συρταριών			ΝΑΙ		
A.4.9	Συρτάρια με μεταλλικά πλαίσια, με ενσωματωμένο τον οδηγό, με ωφέλιμο βάθος 55εκ. και σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση. Ο πάτος και η πλάτη του συρταριού θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 16 χιλ. επενδεδυμένη με μελαμίνη ίδιας απόχρωσης με το κάσωμα.			ΝΑΙ		
A.4.10	Άνοιγμα συρταριών κατά τουλάχιστον 80%			ΝΑΙ		
A.4.11	Αντοχή συρταριών σε βάρος $\geq 20\text{Kg}$			ΝΑΙ		
A.4.12	Χρώμα συρταριέρυς: επιλογή από κατάλογο με κατά ελάχιστο τρία ακόλουθα χρώματα: κερασί, σκούρο γκρι και μαύρο			ΝΑΙ		
A.4.13	Τροχοί (4) δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό και κάλυμμα πολυαμιδίου			ΝΑΙ		
A.5	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ)	ΤΜΧ	21	ΝΑΙ		
A.5.1	Ερμάριο κλειστό με δύο(2) ανοιγόμενα φύλλα, με ενδιάμεσο διαχωριστικό και με εσωτερικά ράφια (τουλάχιστον ένα) μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης			ΝΑΙ		
A.5.2	Διαστάσεις ερμαρίου: Πλάτος: 0,90-1,05 μ Βάθος: 0,50-0,60 μ Ύψος : 0,80-0,90 μ			ΝΑΙ		
A.5.3	Οι πόρτες και το καπάκι της επιλοσύνθεσης θα είναι από MDF ή μοριοσανίδα, πάχους κατά ελάχιστο 16 χιλ, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη.			ΝΑΙ		

A.5.4	<p>Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μορισσανίδα τριών στρώσεων ή MDF, επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη. Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18χιλ, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8χιλ. Οι επιφάνειες του σκελετού θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλες και μεταλλικά φυράκια χωρίς τη χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων</p>			ΝΑΙ		
A.5.5	<p>Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες, που θα εξασφαλίζουν το αθρόνβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων κατά 90° . Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.</p>			ΝΑΙ		
A.5.6	<p>Στο εσωτερικό του ερμαρίου τοποθετείται τουλάχιστον ένα ράφι από MDF ή μορισσανίδα, πάχους κατά ελάχιστο 25 χιλ, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη, όμοια με τις πόρτες και το καπάκι του ερμαρίου. Το ράφι θα είναι κινητό, θα στηρίζεται στα πλαίσια του σκελετού και θα δύναται να ρυθμίζεται καθ' ύψος ανά περίπου 2,5εκ</p>			ΝΑΙ		
A.5.7	<p>Τα πλαίσια σόικαρα θα είναι από ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2-3χιλ, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2χιλ με απόκλιση</p>			ΝΑΙ		

	±2%),					
A.5.8	Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων των ερμαρίων θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίου που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος.			ΝΑΙ		
A.5.9	Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, σκόνης κτλ και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.			ΝΑΙ		
A.5.10	Θα είναι λυόμενο για να επιτρέπεται η εύκολη μεταφορά του, καθώς και η αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους.			ΝΑΙ		
A.6	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ)	ΤΜΧ	25	ΝΑΙ		
A.6.1	Ερμάριο κλειστό με δύο(2) ανοιγόμενο φύλλα, με ενδιάμεσο διαχωριστικό και με εσωτερικά ράφια (τουλάχιστον τέσσερα) μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης			ΝΑΙ		
A.6.2	Διαστάσεις ερμαρίου: Πλάτος: 0,90-1,05 μ Βάθος: 0,50-0,60 μ Ύψος : 1,90-2,0 μ			ΝΑΙ		
A.6.3	Οι πόρτες και το καπάκι της επιλοσύνθεσης θα είναι από MDF ή μορισσανίδα, πάχους κατά ελάχιστο 16 χιλ, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη.			ΝΑΙ		
A.6.4	Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες, που θα εξασφαλίζουν το			ΝΑΙ		

	αθόρυβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων κατά 90° , Οι πόρτες θα ασφαρίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.					
A.6.5	Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μορισσανίδα τριών στρώσεων ή MDF, επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη. Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18χιλ, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8χιλ. Οι επιφάνειες του σκελετού θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράκια χωρίς τη χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων.			ΝΑΙ		
A.6.6	Στο εσωτερικό του ερμαρίου τοποθετούνται τουλάχιστον τέσσερα ράφια από MDF ή μορισσανίδα, πάχους κατά ελάχιστο 25 χιλ, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη, όμοια με τις πόρτες και το καπάκι του ερμαρίου. Τα ράφια θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαίσια του σκελετού και θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ' ύψος ανά περίπου 2,5εκ			ΝΑΙ		
A.6.7	Τα πλαίσια σόκαρα θα είναι από ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2-3χιλ, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2χιλ με απόκλιση ±2%).			ΝΑΙ		
A.6.8	Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων των ερμαρίων θα είναι της			ΝΑΙ		

	επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίου που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος.					
A.6.9	Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, σκόνης κτλ και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.			ΝΑΙ		
A.6.10	Θα είναι λυόμενο για να επιτρέπεται η εύκολη μεταφορά του, καθώς και η αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους.			ΝΑΙ		

βεβαιώνω ότι:

- Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχειρίστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα.
- Η προσφορά μου ισχύει για 120 μέρες.
- Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων.
- Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα προσφέρω τα παραπάνω είδη στις ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΟΜΑΔΑ Β' - ΨΥΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.380,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.1	ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.	ΤΜΧ	4	ΝΑΙ		
B.1.1	Θα είναι χωρητικότητας 130 λίτρων τουλάχιστον.			ΝΑΙ		
B.1.2	Ενδεικτικές διαστάσεις 54X 53,5X 81 (πλάτος X βάθος X ύψος), με απόκλιση ±10%.			ΝΑΙ		
B.1.3	Η ρύθμιση θερμοκρασίας να είναι +3 °C (min) έως +16°C (max) (με απόκλιση ±10%).			ΝΑΙ		
B.1.4	Θα διαθέτει πόρτα διπλού τζαμιού και ράφια.			ΝΑΙ		
B.1.5	Θα διαθέτει συμπεστή αθόρυβο, CFC – free.			ΝΑΙ		
B.1.6	Θα διαθέτει κλειδαριά για άνοιγμα – κλείσιμο.			ΝΑΙ		
B.1.7	No frost τεχνολογία.			ΝΑΙ		
B.1.8	Θα διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις.			ΝΑΙ		
B.1.9	Θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.			ΝΑΙ		
B.1.10	Θα διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασίας.			ΝΑΙ		
B.1.11	Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. Η εγγύηση να καλύπτει και τη δωρεάν άμεση (εντός 10 ημερών το πολύ) αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος που παρουσιάζει βλάβη.			ΝΑΙ		

- Βεβαιώνω ότι :
- Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα .
- Η προσφορά μου ισχύει για 120 μέρες.
- Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων.
- Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα προσφέρω τα παραπάνω είδη στις ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
«ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:				
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΑΚΣΙΣ.				
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ Δ' ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΡΟΥ - ΟΜΑΔΑ Α'				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.443,75€ ΜΕ ΦΠΑ				
ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32		
2	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32		
3	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	60		
4	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	32		
5	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ)	21		
6	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ)	25		
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.			ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.				
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)				

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:				
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΑΚΣΙΣ.				
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ Δ' ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΡΟΥ» - ΟΜΑΔΑ Β'				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.380,00 € ΜΕ ΦΠΑ				
ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4		
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.			ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.				
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)				

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την <ημερομηνία>, ημέρα <ημέρα>, μεταξύ αφενός του που εδρεύει στη ..., εκπροσωπείται νόμιμα από την < (όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας/κοινοπραξίας/ένωσης εταιρειών με την επωνυμία <(επωνυμία)>, που εδρεύει στη(ν) <ονομασία πόλης (ταχ. δ/ νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον < ονοματεπώνυμο> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνυπολογίστηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την < αριθμ. πρωτ.> απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την <αριθμ. πρωτ.> απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου «.....», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

«Αναθέτουσα Αρχή» είναι το Σωματείο PRAKSIS.

«Ανάδοχος» είναι ο «..... του και της....., με Α.Δ.Τ.:..... με έδρα....., με Α.Φ.Μ.:.....», ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προμήθειας, που του ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση.

«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

«Προμήθεια» είναι η προμήθεια επίπλων ή/και ψυγείων φαρμάκων για τη Δ' Κινητή Μονάδα Λέρου, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση και αναλαμβάνει να παράσχει ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια Επίπλων και Ψυγείων Φαρμάκων για τον εξοπλισμό γραφειακών χώρων και ιατρείων της Δ' Κινητής Μονάδας Λέρου, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

Η τιμή θα παραμείνει η ίδια, για όλη την διάρκεια της σύμβασης ως και σε τυχόν παράταση του έργου και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού το αρμόδιο όργανο μπορεί –με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του- να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ποσότητα έως 30% ή για μικρότερη ποσότητα έως 50% και πάντα εντός του συνολικού προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης προμήθειας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο(άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007).

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της Δ' Κινητής Μονάδας Λέρου, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της υπ' αριθμό από Πρακκήρυξης του Σωματείου PRAKSIS, το αργότερο μέχρι την
2. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και η παραλαβή αυτής, καθώς και η σύνταξη στην παραλαβή του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής.
4. Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και τους όρους της σύμβασης, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των προβλεπόμενων, στα άρθρα 31 έως 34 του π.δ.118/2007, κυρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των (€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό (€), ήτοι το συνολικό ποσό των (.....€). Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατά αντιστοιχία των τμηματικών προμηθειών.
2. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση των σχετικών τιμολογίων που εκδίδονται, τα οποία θα εξοφλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή Πριν από κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του ζητηθούν π.χ. φορολογική ή/ και ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του έργου, τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την έγκριση από την Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., σύμφωνα με οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου,, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ή ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 1.Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ'αυτή εφόσον δεν παρέδωσε την προμήθεια μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε.
- 2.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή, και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από τις των κυρώσεις που θα του επιβληθούν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007.
- 3.Εαν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής την προμήθεια, πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν

πραγματοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.

Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε, που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των ακαιτήσεων, που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την καταγγελία. Από την ημερομηνία ισχύς της καταγγελίας ο Ανάδοχος απαλλάσσεται των συμβατικών υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή κυλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια.

2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους, που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

α. Η παρούσα σύμβαση.

β. Η υπ' αριθμό από Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του Σωματείου PRAKSIS

γ. Η προσφορά του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση παράνομος, άκυρος ανίσχυρος ή καταχρηστικός, τούτο δεν θα επηρεάσει την ισχύ της παρούσας σύμβασης. Τα Μέρη δε, συμφωνούν όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντικατασταθεί ο παράνομος, ο άκυρος, ανίσχυρος ή καταχρηστικός όρος με άλλον νόμιμο, σύμφωνα με την εικαζόμενη βούληση των μερών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον προμηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην προμήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.

2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής).

2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

3. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των μεταξύ τους διαφορών με γνώμονα την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα ή/και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της σύμβασης και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση. Τη σύμβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή
Τζανέτος Αντύπας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον Ανάδοχο
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα < Νόμιμος Εκπρόσωπος >

Ημερομηνία
(Σφραγίδα και Υπογραφή)
Σωματείο « PRAKSIS »

Ημερομηνία
(Σφραγίδα και Υπογραφή)

